



aprilia TX 311 M
TX 125 M

1986


TX 311-125
aprilia
TX 311
aprilia
APS
CR 1
RACING TEAM

APRILIA TX 125

Con TX 125 puoi soddisfare alla grande la tua voglia di trial già a 16 anni.
È una grande moto completa, nata per farti sentire subito in sella a un cavallo prestigioso.
Il motore è monocilindrico 2 tempi, raffreddato ad aria; aspirazione a disco rotante, carburatore Dell'Orto PH BL 22 BS.
Il cambio è un 6 rapporti con frizione a dischi multipli in bagno d'olio, molto morbida anche dopc sforzi prolungati.
Il telaio è monotrave sdoppiato, con piastre in lega leggera, robustissimo e affidabile: sempre.
Forcella anteriore teleidraulica Aprilia e monoammortizzatore posteriore provvisto di un esclusivo sistema che permette la regolazione anche in corsa, garantendo una risposta ottimale in tutti i tipi di terreno e di fronte a qualsiasi ostacolo.
Il freno anteriore è a disco flottante: per un'assoluta sicurezza.
L'equipaggiamento di serie prevede tachimetro con contachilometri, leve scomponibili, tappi paracolpi manubrio, manubrio in acciaio al cromo e marsupio.



CILINDRATA UNITARIA	123,7 CM^3
ALESAGGIO X CORSA	54 x 54
RAPPORTO DI COMPRESSIONE	9,5 : 1
POTENZA/GIRI	10,35 CV/7000
TRASMISSIONE PRIMARIA	AD INGRANAGGI ELICOIDALI
TRASMISSIONE FINALE	A CATENA
SOSPENSIONE ANTERIORE	FORCELLA TELEIDRAULICA "APRILIA" A PERNO AVANZATO, STELI DIAM. Ø 35 E BOCCOLE DI SCORRIMENTO IN TEFLON, CORSA 170
SOSPENSIONE POSTERIORE	PROGRESSIVA CON MONOAMMORTIZZATORE "BITUBO" REGOLABILE, CORSA RUOTA 190 MM
FRENO ANTERIORE	A DISCO FLOTTANTE DIAM. 183
FRENO POSTERIORE	A TAMBURO DIAM. 125
PNEUMATICI ANT. E POST.	MICHELIN – ANT. 2,75" x 21" - POST. 4,00" x 18"
PESO	78 KG

Per la vostra sicurezza Aprilia ha scelto caschi SHOEI


Aprilia consiglia elf

SPONSOR:
MICHELIN giannelli REGINA DELLORTO

CR 1 RACING TEAM

aprilia
Aprilia S.p.A.
Via G. Galilei, 1
30033 Noale (Ve)
Tel. 041/440788
Telex: 215649 APMOTO I


UNA GRANDE MOTO ITALIANA




TX 311 è un cavallo di gran razza che fa vivere la gioia della moto anche dove tutti gli altri si devono fermare.
Ha una docile forza e si scatena davanti alle difficoltà; la sua potenza intelligente si esalta proprio dove gli ostacoli sembrano insuperabili.
È la moto giusta per chi con le due ruote vuole andare oltre le solite strade affollate.
È nata per chi sa interpretare la guida come un'avventura un po' esclusiva, ma offre in ogni situazione, anche in quelle estreme, il massimo dell'affidabilità e della sicurezza. Nasce dall'esperienza del reparto corse Aprilia maturata da piloti come Philippe Berlatier nel campionato mondiale trial.
TX 311 è una moto che va oltre il tradizionale modo di pensare un trial.

TX 311 è la moto oltre.
Bella da vedere, pulita ed essenziale nella linea, rivela tutte le sue grandi doti quando gli ostacoli diventano impossibili.
Nata dall'esperienza del mondiale trial si avvale di grande tecnologia d'avanguardia.
Il motore è monocilindrico 2 tempi raffreddato ad aria, ad aspirazione a disco rotante, carburatore dell'Orto PH BH 26 BS.
Il cambio è in 6 rapporti con frizione a dischi multipli in bagno d'olio, molto morbida anche dopo sforzi prolungati.
Il telaio è monotrave sdoppiato, con piastre salvamotore in lega leggera, robustissimo e affidabile: sempre.
Forcella anteriore teleidraulica Aprilia e mono-ammortizzatore posteriore provvisto di un esclusivo sistema che permette la regolazione anche in corsa, garantendo una risposta ottimale in tutti i tipi di terreno e di fronte a qualsiasi ostacolo. Il freno anteriore è a disco flottante: per un'assoluta sicurezza.
TX 311 è accessoriata di serie: tachimetro con contachilometri, leve scomponibili, tappi paracolpi, manubrio, manubrio in acciaio al cromo e marsupio.










L'esclusivo AMMORTIZZATORE POSTERIORE è provvisto di un sistema di regolazione che permette, anche in movimento, di tarare il freno idraulico. Assicura una eccellente progressività e una risposta ottimale: su tutti i tipi di terreno e di fronte a ogni genere di ostacoli.
Il FRENO ANTERIORE A DISCO FLOTTANTE, anche sottoposto a continui stimoli garantisce in qualsiasi situazione la massima stabilità e sicurezza.



CILINDRATA UNITARIA	276,6 CM^3
ALESAGGIO X CORSA	76 x 61
RAPPORTO DI COMPRESSIONE	8,5 : 1
POTENZA/GIRI	16,5 CV/6400
TRASMISSIONE PRIMARIA	AD INGRANAGGI ELICOIDALI
TRASMISSIONE FINALE	A CATENA
SOSPENSIONE ANTERIORE	FORCELLA TELEIDRAULICA "APRILIA" A PERNO AVANZATO, STELI DIAM. Ø 35 E BOCCOLE DI SCORRIMENTO IN TEFLON, CORSA 170
SOSPENSIONE POSTERIORE	PROGRESSIVA CON MONOAMMORTIZZATORE "BITUBO" REGOLABILE, CORSA RUOTA 190 MM
FRENO ANTERIORE	A DISCO FLOTTANTE DIAM. 183
FRENO POSTERIORE	A TAMBURO DIAM. 125
PNEUMATICI ANT. E POST.	MICHELIN – ANT. 2,75" x 21" - POST. 4,00" x 21"
PESO	85 KG



CR1 RACING TEAM

aprilia


TELAIO
FRAME

TX-86


Tavola Drawing 1

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	TX 125 M		TX311 M	
1	Telaio verniciato	Frame	81 32 372		81 32 346	
2	Triangolatura post. telaio	Frame rear stay	81 32 430		81 32 430	
3	Leva freno posteriore	Rear brake lever	81 32 354		81 32 354	
4	Cavo freno posteriore	Rear bracke cable	81 14 087		81 14 087	
5*	Registro leva freno posteriore	Rear brake cable adjuster	81 01 103		81 01 103	
6	Bussola fissaggio leva freno	Bush	81 21 070		81 21 070	
7	Pedana Dx	Foot rest (R)	81 32 196		81 32 196	
8	Pedana Sx	Foot rest (L)	81 32 197		81 32 197	
9	Bussola distanziale molla rit. pedana	Bush foot rest	81 01 043		81 01 043	
10	Molla ritorno pedana	Spring foot rest	81 01 123		81 01 123	
11	Anello di tenuta	Seal ring	81 20 342		81 20 342	
12	Rondella parapolvere	Dusta guard	81 20 341		81 20 341	
13	Cuscinetto a rulli conici	Rolls bearing	81 10 034		81 10 034	
14	Gommino attacco serbatoio	Buffer	81 20 475		81 20 475	
15	Piastrina attacco ant. motore	Front engine connection	81 01 353		81 01 353	
16	Paracoppa	Engine Guard	81 30 263		81 30 261	
17	Tampone per paracoppa	Buffer	81 20 350		81 20 350	
18	Vite Te M10 x 135	Screw	81 52 067		81 52 067	
19	Serratura casco	Helmet Lock	81 01 425		81 01 425	
20	Interruttore stop	Stop Switch	81 12 097		81 12 097	
21	Molla per cavo freno posteriore	Spring rear brake cable	81 01 170		81 01 170	
22*	Gommino attacco fiancatine	Buffer	81 20 461		81 20 461	

CR1 CENTRO RICAMBI SRL
via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
e-mail: cr1firenze@tiscali.it


CR1 RACING TEAM
aprilia
311
1
2
3
4
5
6–7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36


POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	TX 125 M	TX311 M
1	Serbatoio verniciato	Fuel tank	81 30 182	81 30 182
2	Fiancate e porta sella verniciato	Sidepanel and seat holder	81 30 194	81 30 194
3	Parafango post. forato e verniciato	Mudguard rear	81 26 064	81 26 064
4	Parafango ant. forato e verniciato	Mudguard front	81 26 062	81 26 062
5	Piastra parafango anteriore	U-bolt	81 34 122	81 34 122
6	Sella singola	Seat	81 29 032	81 29 032
7	Sella doppia	Double seat	81 29 033	81 29 033
8	Portafanale verniciato	Mead lamp holder	81 30 239	81 30 239
9	Fanale ant. completo di lampada	Head light	81 12 190	81 12 190
10	Cornice verniciata	Head light holder	81 30 241	81 30 241
11	Molla registro fanale anteriore	Spring	81 21 023	81 21 023
12	Vite TB larga con intaglio M6 x 12	Screw	81 52 019	81 52 019
13	Attacco rapido fiancatine	Sidelpanel bush	81 21 071	81 21 071
14	Tappo serbatoio	Fuel tank cap	81 20 347	81 20 347
15	Guarnizione tappo serbatoio	Gasket	81 20 348	81 20 348
16	Decalco serbatoio (serie)	Decal	81 11 295	81 11 297
17	Decalco fiancatina (serie)	Decal	81 11 298	81 11 298
18	Supporto tubo sfiato benzina	Breather pipe	81 20 316	81 20 316
19	Rubinetto benzina	Fuel cock	81 01 644	81 01 644
20	Barilotto per registro portafanale	Register	81 21 022	81 21 022
21	Cablaggio al proiettore	Wiring harness (front)	81 12 251	81 12 251
22	Cablaggio al fanale posteriore	Wiring harness (rear)	81 12 252	81 12 252
23	Decalco portafanale	Decal	81 11 227	81 11 227
24	Decalco motore lato volano	Decal	81 11 098	81 11 098
25	Decalco motore lato frizione	Decals	81 11 099	81 11 099
26	Carburatore	Carburator	81 22 968	81 22 954
27	Regolatore di tensione	Voltage regulator	81 12 ~~187~~ 322	81 12 ~~187~~ 322
28	Portatarga	License plate holder	81 26 052	81 26 052
29	Fanalino posteriore	Tail lamp	82 12 028	82 12 028
30	Vite Tc con intaglio M4 x 45	Screw	81 52 050	81 52 050
31	Portatarga comp. di fanale post.	License plate light	81 01 357	81 01 357
32	Cablaggio principale	Wiring harness	81 12 249	81 12 249
33	Vite Tbei M8 x 12	Screw	81 52 055	81 52 055
34	Silent-block serbatoio	Tank silent block	81 01 372	81 01 372
35	Serie decalco completa	Decal set	81 11 211	81 11 179
36 - PORTALAMPADA		8112554		


CR1
RACING TEAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	TX 125 M		TX311 M	
1	Manubrio nudo	Mandle bar	81 18 127		81 18 127	
2	Comando gas comp. di manopole	Throttle control and hand grips	81 18 163		81 18 163	
3	Manopole	Hand grips	81 17 044		81 17 044	
4	Pompa freno anteriore	Brake pump comp.	81 13 112		81 13 112	
5	Leva freno anteriore	Front brake lever	81 13 057		81 13 057	
6	Perno leva freno	Brake lever pivot	81 13 058		81 13 058	
7	Coprileva freno anteriore	Front lever covering	81 18 187		81 18 187	
8	Coperchio serbatoio olio con membrana	Oil tank cover with rubber	81 13 060		81 13 060	
9	Oblò pompa freno anteriore	Level window	81 13 063		81 13 063	
10	Cavallotto fissaggio pompa freno ant.	U-bolt	81 13 062		81 13 062	
11	Guarnizioni pompa comp. di pistone	Gasket	81 13 185		81 13 185	
12	Tubo flessibile freno ant. completo	Brake oil pipe	81 13 114		81 13 114	
13	Coprileva frizione	Clutch lever covering	~~81 18 148~~ 8118192		~~81 18 148~~ 8118192	
14	Leva frizione	Clutch lever	~~81 18 150~~ 8118191		~~81 18 150~~ 8118191	
15	Leva frizione comp. di cavallotto	Clutch lever compl.	81 18 185		81 18 185	
16	Cavallotto fiss. leva frizione	Clutch lever securing holder	81 18 186		81 18 186	
17	Cavo gas	Throttle cable	81 14 099		81 14 088	
18	Cavo frizione	Clutch cable	81 14 086		81 14 086	
19	Claxon	Horn	81 12 186		81 12 186	
20	Devioluci con cablaggio	Switch and wiring harness	81 12 250		81 12 250	
21	Tappi manubrio	Plug	81 18 166		81 18 166	
22	Cappuccio coprigiunto	Cap	81 20 463		81 20 463	
23	Cappuccio comando gas	Cap	81 20 456		81 20 456	
24	Soffietto copriregistro	Adjuster-cap	81 20 098		81 20 098	

25 SUPPORTO LEVA (C/PARTICOLARE 16)

CR1 CENTRO RICAMBI SRL
via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
e-mail: cr1firenze@tiscali.it



CR1 RACING TEAM

aprilia	TUBO DI SCARICO - MARMITTA - CASSA FILTRO EXHAUST PIPE - SILENCER - AIR CLEANER MOUSING	TX-86	Tavola / Drawing 4

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	TX 125 M		TX311 M	
1	Silenziatore centrale con curva	Exhaust pipe	81 19 141		81 19 122	
2	Silenziatore finale	Silencer	81 19 121		81 19 121	
3	Manicotto tenuta silenziatore ant.-post	Joint	81 20 375		81 20 375	
4	Cassa filtro	Filter box	81 01 642		81 01 642	
5	Filtro aria comp. di manicotto	Filter with joint	81 01 680		81 01 680	
6	Sfiato cassa filtro	Filter box breather pipe	81 01 527		81 01 527	
7	Fascetta 32-52 H8	Collar	81 20 195		81 20 195	
8	Protezione cassa filtro	Filter box guard	81 17 047		81 17 047	


CR1 RACING TEAM

aprilia

AMMORTIZZATORE E FORCELLONE
SHOCK ABSORBER AND REAR SWING ARM

TX-86

Tavola Drawing 5




aprilia

AMMORTIZZATORE E FORCELLONE
SHOCK ABSORBER AND REAR SWING ARM

TX-86

Tavola / Drawing 5


POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	TX 125 M		TX311 M	
1	Forcellone anodizzato	Hear swing arm	81 32 349		81 32 349	
2	Cuscinetto ad aghi	Bearing	81 10 033		81 10 033	
3	Anello di tenuta est.	Seal ring	81 20 339		81 20 339	
4	Anello di tenuta int.	Seal ring	81 20 340		81 20 340	
5	Bussola interno cuscinetto forcellone	Bush	81 32 194		81 32 194	
6	Perno forcellone	Pin	81 05 124		81 05 124	
7	Rondella ferro piana	Washer	81 50 020		81 50 020	
8	Rondella ferro piana	Washer	81 50 208		81 50 208	
9	Cavalletto laterale completo	Stand comp.	81 32 348		81 32 348	
10	Piastra supporto cavalletto	Lateral stand holder	81 34 132		81 34 132	
11	Bussola distanziale	Bush	81 21 090		81 21 090	
12	Molla ritorno cavalletto = TUARE6 125/86	Lateral stand spring	81 01 001		81 01 001	
13	Carter catena	Chain guard	81 30 102		81 30 102	
14	Protezione inferiore forcellone	Lower rear arm guard	81 17 048		81 17 048	
15	Pattino tendicatena	Chain stretcher plate	81 01 174		81 01 174	
16	Pattino guida catena	Chain guide plate	81 20 054		81 20 054	
17	Gommino cavalletto	Sidestand musser	81 20 455		81 20 455	
18	Leva tendicatena	Lever	81 32 353		81 32 353	
19	Molla pattino tendicatena	Spring	81 21 025		81 21 025	
20	Bussola di rotazione leva	Bush	81 21 072		81 21 072	
21	Bussola distanziale	Spacer	81 21 016		81 21 016	
22	Ammortizzatore	Shock absorber	81 03 480		81 03 480	
23	Biella doppia	Double connection	81 32 352		81 32 352	
24	Biella singola	Simple connection	81 32 364		81 32 364	
25	Cuscinetto ad aghi	Bearing	81 10 039		81 10 039	
26	Cuscinetto ad aghi	Bearing	81 10 037		81 10 037	
27	Anello di tenuta	Seal ring	81 20 240		81 20 240	
28	Bussola interno cuscinetto biella	Bush	81 21 066		81 21 066	
29	Bussola interno cuscinetto biella sing.	Bush	81 21 067		81 21 067	
30	Vite Tepf M10 × 62	Screw	81 52 052		81 52 052	
31	Vite Tepf M10 × 55	Screw	81 52 053		81 52 053	
32	Scodellino protezione	Shock absorber guard	81 01 677		81 01 677	
33	Bussola di spallamento biella	Bush	81 21 084		81 21 084	
34	Bussola di spallamento biella	Bush	81 21 085		81 21 085	
35	Protezione cinematismi	Guard	81 20 460		81 20 460	
36	Dado autobloccante M14 × 1,5	Nut	81 52 030		81 52 030	
37	Dado autobloccante M10	Nut	81 50 035		81 50 035	


CR1
RACING TEAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

aprilia	RUOTA ANTERIORE FRONT HUB	TX-86	Tavola Drawing 6

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	TX 125 M		TX311 M	
1	Ruota ant. completa	Front wheel compl.	81 08 176		81 08 176	
2	Corpo mozzo ruota anteriore	Hub body	81 25 340		81 25 340	
3	Perno ruota anteriore	Wheel	81 25 283		81 25 283	
4	Cuscinetto mozzo anteriore	Bearing	82 10 003		82 10 003	
5	Bussola distanziale	Spacer	81 25 344		81 25 344	
6	Disco	Brake disc compl.	81 13 113		81 13 113	
7	Cerchio anteriore	Rim	81 08 059		81 08 059	
8	Nipples 3,5/3 Ma	Nipple	81 08 183		81 08 183	
9	Raggio D.3×240 C. 90° Collo 3	Spoke	82 08 066		82 08 066	
10	Raggio D.3×234 C. 92° Collo 3,5	Spoke	82 08 067		82 08 067	
11	Raggio D.3×234 C. 80° Collo 5	Spoke	82 08 068		82 08 068	
12	Flap ruota anteriore	Bead	81 09 001		81 09 001	
13	Camera d'aria anteriore	Air tube	81 09 002		81 09 002	
14	Copertura anteriore	Tire	81 09 035		81 09 035	
15	Ferma copertura per ruota anteriore	Tire stay (clipster)	81 01 031		81 01 031	
16	Contakm	Speedometer	81 31 027		81 31 027	
17	Supporto contakm	Speedometer holder	81 20 419		81 20 419	
18	Bussola supporto contakm	Bush	81 21 076		81 21 076	
19	Cavo trasmissione contakm	Speedometer cable	81 14 084		81 14 084	
20	Rinvio contakm completo	Gear	81 01 663		81 01 663	
21	Vite Tbei M8×30	Screw	81 52 056		81 52 056	
22	Distanziale Sx perno ruota anteriore	Spacer	81 21 086		81 21 086	
23	Distanziale Dx perno ruota anteriore	Spacer	81 21 087		81 21 087	
24	Pinza	Caliper compl.	81 13 111		81 13 111	
25	Guarnizioni (serie) pinza	Gasket	81 13 182		81 13 182	
26	Copiglie pinza	Cotter pin	81 13 183		81 13 183	
27	Pistoncini (coppia) pinza	Caliger piston (pair)	81 13 184		81 13 184	
28	Cappuccio (min. 20 pz.)	Cap	81 13 070		81 13 070	
29	Spurgo con cappuccio	Breather pipe with cap	81 13 067		81 13 067	
30	Pastiglie (coppia) pinza	Pads	81 13 181		81 13 181	
31	Vite fissaggio disco	Screw	81 05 086		81 05 086	

CR1 CENTRO RICAMBI SRL
via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
e-mail: cr1firenze@tiscali.it


CR1
RACING TEAM
26
25
24
28
16
17
18
21
22
2
27
23
1
4
34
19—20
18
30
6
33
11
12
13
29
3
5
8
9
14
7
32
12
11
15
31
10
13


aprilia

RUOTA POSTERIORE
REAL WHEEL

TX-86

Tavola / Drawing 7

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	TX 125 M		TX311 M	
1	Ruota post. completa	Rear wheel compl.	81 08 129		81 08 129	
2	Cerchio posteriore	Rim	81 08 054		81 08 054	
3	Mozzo posteriore completo (5-19-20-4-14-34-18)	Hub	81 25 234		81 25 234	
4	Corpo mozzo posteriore completo (4-34-18)	Hub	81 25 098		81 25 098	
5	Piatto portaceppi post. completo	Lining disc	81 25 260		81 25 260	
6	Coppia ceppi con molle	Lining W. Springs	82 25 020		82 25 020	
7	Camma comando ceppi posteriori	Cam	81 25 083		81 25 083	
8	Leva comando camma posteriore	Lever	81 25 084		81 25 084	
9	Barilotto leva com. camma	Clamp	81 25 102		81 25 102	
10	Molla ritorno leva freno	Spring	81 21 077		81 21 077	
11	Dado autobloccante M16 x 1,5	Nut	81 52 062		81 52 062	
12	Rondella ferro piana	Washer	81 52 063		81 52 063	
13	Piastrina tendicatena	Chain stretcher	81 01 197		81 01 197	
14	Perno ruota posteriore	Pin	81 25 284		81 25 284	
15	Distanziale	Spacer	81 21 028		81 21 028	
16	Distanziale	Spacer	81 21 036		81 21 036	
17	Anello di tenuta mozzo posteriore	O ring	81 25 089		81 25 089	
18	Cuscinetto	Bearing	81 10 016		81 10 016	
19	Corona Z = 38 } CHIARAVALLI 151 Alic	Crow Wheel	81 25 091		81 25 091	
20	Corona Z = 42 }	Crow Wheel	81 25 261		81 25 261	
21	Raggio D.3 x 171 C. 70°	Spoke	81 08 173		81 08 173	
22	Raggio D.3,5 x 171 C. 115°	Spoke	81 08 174		81 08 174	
23	Raggio D.3,5 x 201 C. 135°	Spoke	81 08 172		81 08 172	
24	Nipples D.3,5	Nipple	82 08 019		82 08 019	
25	Camera d'aria posteriore	Air tube	81 09 008		81 09 008	
26	Copertura posteriore	Tire	81 09 036		81 09 036	
27	Ferma copertone x ruota posteriore	Tire hold fast	81 01 093		81 01 093	
28	Flap ruota posteriore	Bead	81 09 004		81 09 004	
29	Vite Te M7 x 30	Screw	81 52 066		81 52 066	
30	Anello Seeger	Circlip	81 25 044		81 25 044	
31	Catena comp. di maglia di giunzione	Chain	81 07 041		81 07 030	
32	Bussola distanziale	Spacer	81 21 024		81 21 024	
33	Piastra ancoraggio piatto	Pear brake plate	81 34 045		81 34 045	
34	Bussola distanziale interna mozzo post.	Spacer	81 25 090		81 25 090	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

aprilia	FORCELLA FORK	TX-86	Tavola Drawing 8

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	TX 125 M		TX311 M	
1	Forcella completa	Fork	81 03 478		81 03 478	
2	Vite fiss. manubrio	Screw	82 05 057		82 05 057	
3	Cavallotto fissaggio manubrio	U-Bolt	82 03 040		82 03 040	
4	Piastra superiore	Steerin plate	81 03 582		81 03 582	
5	Vite fissaggio piastra superiore e inf.	Screw	81 03 583		81 03 583	
6 *	Vite Te 14 x 25	Screw	81 03 603		81 03 603	
7	Rondella canotto	Washer	81 03 604		81 03 604	
8	Ghiera cannotto sterzo	Ring nut	81 03 605		81 03 605	
9	Tappo stelo	Plug	81 03 584		81 03 584	
10	Anello di tenuta	O ring	81 03 585		81 03 585	
11	Distanziale	Spancer	81 03 586		81 03 586	
12	Molla di scarico	Spring	81 03 587		81 03 587	
13	Stelo nudo	Fork tube	81 03 588		81 03 588	
14	Pompante completo	Pump	81 03 589		81 03 589	
15	Segmento elastico	Ring	81 03 590		81 03 590	
16	Molla	Spring	81 03 592		81 03 592	
17	Nottolino conico	Rod	81 03 593		81 03 593	
18	Vite 12 x 25	Screw	81 03 597		81 03 597	
19	Rondella alluminio 12 x 18 x 1,5	Allumi washer	81 03 598		81 03 598	
20	Fodero sx completo di bussole	Fork leg (LH)	81 03 599		81 03 599	
21	Paraolio (coppia)	Oil seal (pair)	81 03 600		81 03 600	
22	Rondella	Washer	81 03 601		81 03 601	
23	Piastra inf. con canotto	Lover plate with steering	81 03 606		81 03 606	
24	Fodero dx completo di bussole	Fork Leg (Rn)	81 03 607		81 03 607	
25	Vite 8 x 25 Button	Screw	81 03 608		81 03 608	
26	Stelo completo dx	Fork tube compl. (R)	81 03 609		81 03 609	
27	Stelo completo sx	Fork tube compl. (L)	81 03 610		81 03 610	

CR1 CENTRO RICAMBI SRL
via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
e-mail: cr1firenze@tiscali.it

aprilia

APRILIA S.p.A.
Il catalogo ricambi del modello TX 311 M - 86 si riferisce alla versione con indice modifica "A".
I ricambi dei motocicli con indice modifica diverso da "A" differiscono nei seguenti particolari:

TAV.	POSIZ.	DESCRIZIONE	INDICE "A"	INDICE "B"	INDICE "C"	INDICE "D"	INDICE "E"	INDICE "AB"	INDICE "AC"	INDICE "AD"
1	1	TELAIO VERNICIATO BIANCO	81 32 372	81 32 521						
1	2	TRIANGOLATURA POSTERIORE	81 32 430	81 32 526						
2	1	SERBATOIO BICOLORE	81 30 182	81 30 392						
2	2	SOTTOSELLA BICOLORE	81 30 194	81 30 391						
2	16	SERIE DECALCO SERBATOIO	81 11 295	81 11 517						
2	17	MARCHIO APRILIA PARAF. POST.	—	81 11 502						
2	23	DECALCO PORTAFANALE	81 11 227	81 11 489						
2	35	SERIE DECALCO COMPLETA	81 11 179	81 11 516						
2	36	DECALCO PARAFANGO POST.	—	81 11 490						
2	37	DECALCO TECNICHE	—	81 11 523						
4	2	SILENZIATORE	81 19 121	81 19 160						
5	9	CAVALLETTO LATERALE COMPL.	81 32 348	81 32 519						
5	10	PIASTRA SUPPORTO CAVALLETTO	81 34 132	81 34 145						
5	22	AMMORTIZZATORE	81 03 480	81 03 674						
5	24	BIELLA SINGOLA	81 32 364	81 32 518						
5	34	BUSSOLA SPALLAMENTO BIELLA	81 21 085	81 21 098						
5	—	SNODO SFERICO	—	81 20 331						
5	—	ANELLO DI TENUTA	—	81 20 485						
6	1	RUOTA ANTERIORE COMPL.	81 08 176	81 08 201						
6	7	CERCHIO ANTERIORE	81 08 059	81 08 199						
6	8	NIPPLES	81 08 183	82 08 003						
6	22	DISTANZIALE SINISTRO	81 21 086	—						
6	23	DISTANZIALE DESTRO	81 21 087	—						
6	32	ARCHETTO PARADISCO	—	81 32 501						
6	33	COPRIDISCO BIANCO	—	81 30 390						
6	34	BUSSOLA PER COPRIDISCO	—	81 21 096						
6	35	VITE TBEI M 8 x 20	—	81 52 058						
6	36	VITE TBEI M 8 x 40	—	81 52 080						



Per una più agevole consultazione del catalogo ricambi , si consiglia ai signori utenti di rimarcare con asterisco i codici delle singole voci che hanno subito uno scatto dell'indice di modifica, in modo da consultare immediatamente la tabella qui riportata.

aprilia

APRILIA S.p.A.
Il catalogo ricambi del modello TX 311 M - 86 si riferisce alla versione con indice modifica "A".
I ricambi dei motocicli con indice modifica diverso da "A" differiscono nei seguenti particolari:

TAV.	POSIZ.	DESCRIZIONE	INDICE "A"	INDICE "B"	INDICE "C"	INDICE "D"	INDICE "E"	INDICE "AB"	INDICE "AC"	INDICE "AD"
8	1	FORCELLA COMPLETA	81 03 478	81 03 695						
8	11	DISTANZIALE	81 03 586	81 03 681						
8	20	FODERO SINISTRO	81 03 599	81 03 686						
8	21	PARAOLIO (COPPIA)	81 03 600	81 03 687						
8	22	RONDELLA	81 03 601	81 03 688						
8	23	PIASTRA INF. CON CANNOTTO	81 03 606	81 03 696						
8	24	FODERO DESTRO	81 03 607	81 03 690						
8	26	STELO COMPLETO DESTRO	81 03 609	81 03 697						
8	27	STELO COMPLETO SINISTRO	81 03 610	81 03 698						

CR1 CENTRO RICAMBI SRL
via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
e-mail: cr1firenze@tiscali.it

Per una più agevole consultazione del catalogo ricambi si consiglia ai signori utenti di rimarcare con asterisco i codici delle singole voci che hanno subito uno scatto dell'indice di modifica, in modo da consultare immediatamente la tabella qui riportata.

aprilia

VARIANTI VERSIONE ESTERO TX 311 M – TX 240 M – TX 125 M
ABROAD MODEL VARIATIONS TX 311 M – TX 240 M – TX 125 M

TX-86

DESCRIZIONE	DESCRIPTION	TX 125 M Germania	TX 125 M Austria	TX 125 M Francia	TX 240 M Francia	TX 311 M Francia	TX 311 M Germania	TX 311 M Austria
Specchietto retrovisore con fascetta	Rearview mirror	81 01 572	81 01 572	81 01 572	81 01 572	81 01 572	81 01 572	81 01 572
Pipetta candela schermata	Spark plug cup	81 12 223	81 12 223	81 12 223	81 12 223	81 12 223	81 12 223	81 12 223
Lampada biluce gialla 6V 25/25W	Bulb 6V 25/25W	–	–	81 12 325	–	–	–	–
Lampada biluce gialla RV 35/35W	Bulb 12V 35/35W	–	–	–	81 12 236	81 12 236	–	–
Telaio	Frame	81 32 431	81 32 431	81 32 427	81 32 436	81 32 425	81 32 433	81 32 433
Cassa filtro	Filter box	–	–	81 01 691	81 30 260	81 30 260	–	–
Silenziatore finale	Ex haust-pipe	–	–	81 19 145	81 19 143	81 19 143	–	–
Silenziatore centrale con curva	Silencer	–	–	81 19 146	81 19 144	81 19 144	–	–
Motore	Engine	–	–	–	81 22 971	–	–	–
Carburatore	Carburator	–	–	–	81 22 972	–	–	–
Paracoppa	Engine guard	–	–	–	81 30 088	–	–	–
Decalco fiancatina paraf. post.	Decal	–	–	–	81 11 237	–	–	–
Supporto intermittenza	Intermittence holder	81 12 039	81 12 039	–	–	–	81 12 039	81 12 039
Intermittenza indicatori	Intermittence	81 12 148	81 12 148	–	–	–	81 12 040	81 12 040
Indicatori di direzione	Flasher light	81 12 147	81 12 147	–	–	–	81 12 109	81 12 109
Cablaggio ind. direzione	Flasher light wires	81 12 318	81 12 318	–	–	–	81 12 318	81 12 318
Interruttore stop anteriore	Front brake switch	–	81 12 324	–	–	–	–	81 12 324
Cablaggio interruttore stop ant.	Front brake switch wires	–	81 12 317	–	–	–	–	81 12 317
Catarinfrangente	Rear reflector	–	81 12 060	–	–	–	–	81 12 060
Sospensione ant. compl. con asola	Front fork compl.	81 03 625	81 03 625	–	–	–	81 03 625	81 03 625
Devioluci sx con cablaggio	Handlebar switch (L)	81 12 319	81 12 319	–	–	–	81 12 319	81 12 319
Cablaggio fanale posteriore	Tailight wires	–	–	–	–	–	81 12 339	81 12 339
Serratura casco	Helmet holder	81 01 425	81 01 425	–	–	–	81 01 425	81 01 425
Serratura lucchetto bloccasterzo	Stecring lock nut	82 01 109	82 01 109	–	–	–	82 01 109	82 01 109
Archetto rinforzo paraf. post.	Rear mudguard holder	81 32 473	81 32 473	–	–	–	81 32 473	81 32 473
Gommino	Rubber	–	–	–	81 20 220	–	–	–
Piastrina fermo messa in moto	Starter lever lock plate	–	–	–	81 34 121	–	–	–